

Douche

Drukonafhankelijke volumestroombegrenzer



Handleiding



Douche


Comfortabele en besparende douche

Geïnstalleerd tussen de mengkraan en de doucheslang levert de Control Flow douche een constante volume-stroom. Hiermee zorgt de het voor water- en energiebesparing, terwijl comfort gegarandeerd is.

Lees deze handleiding zorgvuldig door.

Inhoud verpakking (bij individuele verpakking)

- 1 x Control Flow douche
- 2 x Fiber afdichtring 18,5 x 12,0 x 2,0 mm



Afbeelding: Control Flow douche (afmetingen in mm)



- Gebruik altijd nieuwe fiber afdichtringen die voldoen aan de originele specificaties aan de ingaande- en uitgaande kant van het product.
- Gebruik nooit meerdere fiber afdichtringen in één afdichting.

Douche

Drukonafhankelijke volumestroombegrenzer


Montage

Monteer het product tussen de kraan en de doucheslang.

1. Sluit de kraan en zorg dat er geen vuil aanwezig is in de leiding.
2. Plaats een fiber afdichtring aan beide zijden van het product en monteer het product tussen de kraan en de doucheslang, niet tussen doucheslang en douchekop! Handvast vastdraaien zorgt vrijwel altijd voor een goede afdichting.
3. Verwijder eventueel aanwezige begrenzers in de douchekop om de werking van de HL2024 Shower te garanderen.
4. Open de watertoevoer.
5. Laat de kraan kort lopen zodat de fiber afdichtingen nat worden en afdichten. De producten kunnen iets lekken totdat de fiber afdichtingen uitgezet zijn en afdichten (na ongeveer 30 seconden). Is dit niet het geval, controleer dan of het product en de kraan goed vastgedraaid zijn en doorloop bovenstaande stappen indien nodig nogmaals met nieuwe fiber afdichtingen.



Gebruik geen overmatige kracht om het product te installeren en gebruik bij voorkeur geen gereedschap.



Verwijder eventuele bestaande volumestroombegrenzers bovenstrooms en benedenstrooms (in de douchekop) van het product om een optimale werking van het product te garanderen.

Douche

Drukonaafhankelijke volumestroombegrenzer

Onderhoud en reiniging

Het product zelf is onderhoudsvrij, maar houd rekening met het volgende:

Eventueel aanwezige vuilresten uit de waterinstallatie die groter zijn dan de maximum toegestane deeltjesgrootte (zie Data Sheet van het product) zullen zich ophopen op het bovenste vuilopvangzeefje van het product. Deze vuilresten dienen te worden verwijderd door het complete product te demonteren. Houd het product ondersteboven en dompel het onder in schoon water. Schud heen en weer totdat de vuilresten eruit vallen. Spoel vervolgens af met schoon water. Laat het water na herinstallatie een paar seconden stromen zodat de nieuwe fiber afdichtringen uitzetten en zorgen voor een waterdichte afdichting. Houd het product schoon voor optimale functionaliteit.

Kalkaanslag

Alleen onder uitzonderlijke omstandigheden kan zich aan de binnenkant van het product wat kalk verzamelen. Dit is echter zeer zeldzaam omdat (1) het product vrijwel permanent ondergedompeld is in water, (2) de gebruikte materialen nauwelijks vatbaar zijn voor kalk en (3) de doorstroomsnelheid in het product zeer hoog en turbulent is. Kalkaanslag (met name dus aan de buitenkant van het product) kan het beste verwijderd worden met een milde ontkalker of schoonmaakazijn. Laat het water na herinstallatie een paar seconden stromen om het binnenwerk van het product schoon te spoelen.



Gebruik bij opnieuw monteren na onderhoud of reiniging altijd nieuwe fiber afdichtringen die voldoen aan de originele specificaties.



Haal het product onder geen enkele omstandigheid uit elkaar en vervang geen onderdelen met onderdelen van een andere fabrikant. Demontage van het product leidt tot productschade, verlies van functionaliteit en onherroepelijk verlies van garantie.

Zorgvuldig gebruik van Control Flow producten

Control Flow producten dienen uitsluitend te worden gebruikt voor het beoogde doel en onder de juiste omstandigheden. Hiertoe moet het volgende in acht worden genomen.

1. De producten worden zorgvuldig gebruikt. Onder zorgvuldig gebruik wordt in dit verband verstaan:
 - a. Het product wordt alleen gebruikt voor de toepassing waarvoor het bedoeld is;
 - b. Het product wordt met zorg geïnstalleerd en behandeld;
 - c. Het product wordt onderhouden en indien nodig schoongemaakt;
 - d. Het product wordt alleen gebruikt onder condities waaraan (drink)waterinstallaties wettelijk dienen te voldoen;

Douche

Drukonafhankelijke volumestroombegrenzer

Zorgvuldig gebruik van Control Flow producten - vervolg

e. Het product wordt gebruikt volgens de instructies in deze handleiding en volgens de product-specificaties en -criteria zoals uiteengezet in de Data Sheet van het product.

2. De producten worden niet langdurig, dat wil zeggen binnen een permanente of semi-permanente situatie, blootgesteld aan een waterdruk van 500 kPa (dyn) of meer in combinatie met een temperatuur van 60 °C of meer. Hiervan zijn uitgesloten kortstondige en incidentele hogere drukken en hogere temperaturen binnen de toegestane werkomstandigheden van het product.

Voor (gewenste) toepassing binnen een permanente of semi-permanente situatie waarin een waterdruk van 500 kPa (dyn) of meer in combinatie met een temperatuur van 60 °C of meer aanwezig is, neem s.v.p. eerst contact op met de verkooporganisatie voor HL2024 producten: Cenergist.



Contact

Voor vragen, neem s.v.p. contact op met Cenergist BV Nederland.

www.controlflow.nl

e: info-nl@cenergist.com



Disclaimer: Cenergist streeft ernaar te allen tijde correcte en actuele informatie te verstrekken. Cenergist, dan wel tot haar groep behorende vennootschappen, is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van de in dit document eventueel per abuis verstrekte incorrecte informatie. Cenergist behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren. Opmerkingen: latere versies van dit document vervangen oudere versies en maken deze ongeldig. De algemene voorwaarden van Cenergist zijn van toepassing. In de algemene voorwaarden is de aansprakelijkheid van Cenergist beperkt. De actuele versies van dit document en van de algemene voorwaarden van Cenergist zijn beschikbaar op www.hl2024.com.